

Analysenkatalog 2021



Erläuterungen zu den Abkürzungen

Zu Spezimen:

Abstr. Abstrich
APH (+ EDTA).... Apheresat (+ EDTA)
B Blut ohne Zusatz (weiße Monovette)
B (+ Citr.) Blut mit Citrat-Zusatz (grüne Monovette)
B (+ EDTA) Blut mit EDTA-Zusatz (rote Monovette)
B (+ Hep.) Blut mit Li-Heparin-Zusatz (orange Monovette)
Fruchtw. Fruchtwasser
Gew. Gewebe, Biopsie
KM (+ EDTA) Knochenmark mit EDTA-Zusatz
KM (+ Hep.) Knochenmark mit Heparin-Zusatz
KÜ Kulturerüberstand
Kö. fl. Körperflüssigkeiten keine Angaben
L. Liquor
LK..... Lymphknoten
PCA Perchlorsäure
P Punktat
Supernatant Überstand nach Zentrifugation
Sonder Sonderbestimmung, Labor rückfragen
U Urin / Harn (Monovette gelb)
U (24 h) 24-Stunden-Harn (Monovette gelb)
Z Zentrifugation erforderlich (ext. ZuweiserInnen)
Falls nicht anders angegeben: Transport bei 2 – 8°C (siehe Parameterdatenbank)

Analysen-Bearbeitungen:

tgl. täglich (Arbeitstage)
wtl. wöchentlich
mtl. monatlich
X/Wo x Mal pro Woche
Y/Mo Y Mal pro Monat
b. B. bei Bedarf
mittw. jeden Mittwoch

Kostenkategorien:

0 keine Angaben
1 bis 1,5
2 > 1,5 – 3,0
3 > 3,0 – 4,5
4 > 4,5 – 6,0
5 > 6,0 – 7,0
6 > 7,0 – 14,5
7 > 14,5 – 29,0
8 > 29,0 – 43,5
9 > 43,5 – 58,0
10 mehr als 58,0

Vermerke:

a Allg. Analysen für alle Kliniken; bei wiss. Projekten Rücksprache mit Laborärztin / -arzt
e Analysen nur für die eigene Klinik
s Klin. -spezif. Analysen für eigene und andere Kliniken
R Analysen nur nach Rücksprache mit (Labor-)Ärztin / Arzt
w Analysen nur im Rahmen wissenschaftlicher Projekte
ki Analyse wird nur klinikintern angeboten
Stern „*“ keine CE- / IVD-Markierung bzw. keine Leistungskonformitätsbewertung in der Labordiagnostik
(für die PatientInnen-Diagnostik nicht zugelassen)

Telefonnummern:

Augenheilkunde / Histologie-Labor	237 56	IM / Knochenmarkskulturen-Labor	234 15
Augenheilkunde / Immunologie-Labor	237 54	IM / Nephrolog. Labor	233 36
Augenheilkunde / Hornhaut-Bank	237 78	IM / Rheumalabor	233 21
Dermatologie / Durchflusscytom. / FACS	230 12	IM / Tumorimmunolog. Labor	233 40
Dermatologie / Allergielabor	285 78	Kinder-Labor	235 62/812 37
Dermatologie / Histologisches Labor	230 15	Neurologie / Laboratorien	242 64
Dermatologie / Immunfluoreszenz-Labor	230 14	Nuklearmedizin / Labor	226 67
Dermatologie / Serologie-Labor	230 12	Psychopharmaka Screening Labor	820 82
Frauenheilkunde / Klinisch-biochem. Labor	231 08	Psychiatrie / Psychiatr. Labor	237 12
HNO / Labor	231 74	Urologie / Ambulanzlabor	248 89
IM / Hepatolog. Labor	233 97	Urologie / Forschungslabor	248 18
IM / Immunbiolog. Labor	233 37	ZIB	229 41
IM / Infektionslabor	242 12		

Zentralinstitut für medizinische und chemische Labordiagnostik (ZIMCL)

Annahmezeiten

R Routine (Montag – Freitag 7 – 18 Uhr, Sonn- / Feiertage 7.30 – 11 Uhr) 240 81
N Notfall (täglich rund um die Uhr) 240 85

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage <https://zimcl.tirol-kliniken.at>

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
1,25-Dihydroxy-Vitamin D	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	10
10-OH-Carbazepin	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
11-Desoxy-Cortisol	B, Z	ZIMCL	1/Wo	a	6
17alpha-OH-Progesteron	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
17-OH-Progesteron (alpha)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
1-Methylhistidin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
25-OH-Vitamin D	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
2-Deoxyadenosin*	2 ml U	Kinder-Labor	b.B.	s	10
2-Deoxyguanosin*	2 ml U	Kinder-Labor	b.B.	s	10
2-Deoxyinosin*	2 ml U	Kinder-Labor	b.B.	s	10
3-Methylhistidin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
5-Hydroxyindolessigsäure	U (24 h), U	ZIMCL	tgl.	a	6
5-OH-Methyluracil*	2 ml U	Kinder-Labor	b.B.	s	10
ABO-DNA-Typisierung	10 ml B (+ EDTA)	ZIB	b.B.	R	10
ABL-Tyrosinkinasedomäne	B (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
Mutationsanalytik					
ACE	5 ml B / L	IM Rheumalabor	2/Wo	s	6
Acetaminophen (Paracetamol)	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
ACTH	B (+ EDTA) gekühlt, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
ADAMTS13-Aktivität	B (+ Citr.) gekühlt, Z	ZIMCL	tgl.	a	10
ADAMTS13-Inhibitor/ Auto-AK	B (+ Citr.) gekühlt, Z	ZIMCL	tgl.	a	10
Adenin*	2 ml U	Kinder-Labor	b.B.	s	10
Adenosin*	2 ml U	Kinder-Labor	b.B.	s	10
Adenovirus PCR	Gew., 5 ml B (+ EDTA)	IM Infektionslabor	wtl.	s	8
Adiponectin	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	7
AFP (alpha-1-Fetoprotein)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	2
AK Differenzierung	5 ml B (+ EDTA)	ZIB	b.B.	s	8
AK Elution	5 ml B (+ EDTA)	ZIB	b.B.	s	9
AK gegen ANNA-1 (Hu)	5 ml B	IM Rheumalabor	b.B.	s	8
AK gegen ANNA-2 (Ri)	5 ml B	IM Rheumalabor	b.B.	s	8
AK gegen ANNA-3 (Yo)	5 ml B	IM Rheumalabor	b.B.	s	8
AK gegen Annexin V (IgG)	5 ml B	Dermatologie Immunfluor. Labor	wtl.	s	7
AK gegen Beta-2-Glycoprotein I	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	e	6
AK gegen BMZ	5 ml B	Dermatologie Immunfluor. Labor	tgl.	s	8
AK gegen Cardiolipin	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	e	6
AK gegen Cardiolipin (IgM + IgG)	5 ml B	Dermatologie Immunfluor. Labor	wtl.	s	7
AK gegen CENP-A	5 ml B	IM Rheumalabor	1/Wo	s	8
AK gegen CENP-B	5 ml B	IM Rheumalabor	1/Wo	s	8
AK gegen Centromere (ACA)	5 ml B	IM Rheumalabor	4/Wo	s	7
AK gegen citrullinierte Petide (ACPA, anti-CCP)	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	6
AK gegen Cyclin (PCNA)	5 ml B	IM Rheumalabor	4/Wo	s	6
AK gegen Cyclisches Citrulliniertes Peptid (CCP)	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	6
AK gegen deam. Gliadin (IgA)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	4
AK gegen deam. Gliadin (IgG)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	4
AK gegen deam. Gliadin (Screening)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	4
AK gegen desaminiertes Gliadin (IgA)	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	7
AK gegen desaminiertes Gliadin (IgG)	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	7

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
AK gegen DFS-70 (LEDGF)	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	7
AK gegen dsDNA	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	5
AK gegen EJ	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
AK gegen Endomysium	5 ml B	IM Rheumalabor	1/Wo	s	5
AK gegen F-Actin (IBLOT)	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	7
AK gegen Faktor H (Komplementsystem)	B , Z	ZIMCL	b.B.	a	9
AK gegen Fibrillarin (Scl-34)	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
AK gegen Gewebs-Transglutaminase	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	7
AK gegen glatte Muskulatur (SMA)	5 ml B	IM Rheumalabor	4/Wo	s	6
AK gegen glomeruläre Basalmembran (GBM)	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	6
AK gegen glomeruläre Basalmembran (GBM) akut	5 ml B	IM Rheumalabor	b.B.	s	10
AK gegen gp210 (IBLOT)	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	7
AK gegen Heparin/ PF4-Komplexe (HIT2-ELISA)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	10
AK gegen Herzmuskel	5 ml B	IM Rheumalabor	b.B.	s	6
AK gegen Histone	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	6
AK gegen ICS	5 ml B	Dermatologie Immunfluor. Labor	tgl.	s	8
AK gegen Insulin	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	6
AK gegen Jo-1	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	7
AK gegen Ku	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
AK gegen LC-1 (IBLOT)	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	7
AK gegen Liver Pancreas Protein	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	7
AK gegen LKM (Liver/ Kidney/ Mitochon.)	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	6
AK gegen Ma-1	5 ml B	IM Rheumalabor	b.B.	s	8
AK gegen Magen (Belegzellen)	5 ml B	IM Rheumalabor	4/Wo	s	6
AK gegen MDA-5	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
AK gegen Mi-2	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
AK gegen mikrosom. Schilddrüsenantigen (MAK)	5 ml B	Nuklearmed. Labor	tgl.	s	3
AK gegen Mitochondrien (AMA)	5 ml B	IM Rheumalabor	4/Wo	s	6
AK gegen Mitochondrien (AMA-M2)	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	7
AK gegen nativ-DNA	5 ml B	Dermatologie Immunfluor. Labor	tgl.	s	7
AK gegen Nebenniere	5 ml B	IM Rheumalabor	b.B.	s	7
AK gegen NOR-90	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
AK gegen NuMA (MSA)	5 ml B	IM Rheumalabor	4/Wo	s	4
AK gegen NXP2	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
AK gegen OJ	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
AK gegen Pankreasinselzellen	5 ml B	IM Rheumalabor	b.B.	s	7
AK gegen Parietalzellen (APCA)	5 ml B	IM Rheumalabor	4/Wo	s	6
AK gegen Phospholipase-A-2 Rezeptor	5 ml B	IM Rheumalabor	1/Wo	s	7
AK gegen PL-12	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
AK gegen PL-7	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
AK gegen PM/ Scl 100	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
AK gegen PM/ Scl 75	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
AK gegen PM1 (PM/ Scl)	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
AK gegen Prothrombin (Faktor II)	5 ml B	Dermatologie Serolog. L.	wtl.	s	7
AK gegen Prothrombin (IgG)	B, B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	6
AK gegen Prothrombin (IgM)	B, B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	6
AK gegen quergestreifte Muskulatur	5 ml B	IM Rheumalabor	b.B.	s	6
AK gegen Recoverin	5 ml B	IM Rheumalabor	b.B.	s	8

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
AK gegen ribosomales Protein P (ribP)	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	7
AK gegen RNA-Polymerase III	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
AK gegen SAE1	5 ml B	IM Rheumalabor	b.B.	s	8
AK gegen SCL-70 (Topo I)	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	7
AK gegen Signal Recognition Particles (SRP)	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
AK gegen SLA (soluble liver antigen)	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	7
AK gegen Sm	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	7
AK gegen SmD	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	7
AK gegen sp100 (PBC-95)	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	7
AK gegen β2-Glykoprotein (IgG)	5 ml B	Dermatologie Immunfluor. Labor	tgl.	s	8
AK gegen SS-A (Ro)	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	7
AK gegen SS-B (La)	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	7
AK gegen Ta	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
AK gegen Th/To	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
AK gegen Thyreoglobulin (TAK)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
AK gegen Thyreoglobulin (TAK)	5 ml B	Nuklearmed. Labor	tgl.	s	4
AK gegen Thyroid-Peroxidase (TPOAK)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
AK gegen TIF1 g	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
AK gegen Transglutaminase-2 (IgA)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
AK gegen Transglutaminase-2 (IgG)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
AK gegen TSH-Rezeptor (TRAK)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
AK gegen TSH-Rezeptor (TRAK, TSI)	5 ml B	Nuklearmed. Labor	2/Wo	s	7
AK gegen tTG	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	7
AK gegen U1nRNP	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	7
AK Titer	5 ml B (+ EDTA)	ZIB	b.B.	s	5
akute Leukämie (AML, ALL-Blastentypisierung)	B (+ EDTA)	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	10
akute Leukämie (AML, ALL-Blastentypisierung)	L	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	10
akute Leukämie (AML, ALL-Blastentypisierung)	P	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	10
akute Leukämie (AML, ALL-Blastentypisierung)	KM (+ Hep.)	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	10
Akute lymphatische Leukämie, mol. Screening (Multiplex PCR)	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
Akute myeloische Leukämie, mol. Screening (Multiplex PCR)	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
Alanin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Albumin	U	ZIMCL	tgl.	a	2
Albumin	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Albumin	L	ZIMCL	tgl.	a	2
Aldolase	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Aldosteron	B (+ EDTA), Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Alkalische Phosphatase	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Alkalische Phosphatase, knochenspezifisch	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
Alkalische Phosphatase, plazentaspezifisch	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	9
Alkohol (Äthylalkohol, Aethanol)	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
ALL Prognosemarker Panel	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL in Koop. mit IHK	b.B.	a	10
allo-Isoleucin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
alpha/ gamma Amanitin (Knollenblätterpilz)	U, B (Z)	ZIMCL	tgl.	a	7
alpha1- saures Glykoprotein	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
alpha-1-Antitrypsin	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
alpha-1-Antitrypsin Genotypisierung	5 ml B (+ EDTA)	IM Hepatolog. Labor	b.B.	s	7
alpha-1-AT	1 g Stuhl	Kinder-Labor	2/Mo	s	7
alpha-1-Mikroglobulin	U	ZIMCL	tgl.	a	3
alpha-2-Antiplasmin	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
alpha-2-Makroglobulin	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
alpha-Aminoacidinsäure	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
alpha-Aminobuttersäure (AS)	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Alzheimer-Diagnostik (Amyloid-beta 40 & 42; Tau; Phospho-Tau-181)	1 ml L	Psychiatrie-Labor	wtl.	wtl.	10
AMH (Anti-Müllerian Hormon)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	7
Amikacin	B, B (+ Hep.) , Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Aminosäuren (40 Parameter)	2 ml B (+ Hep.), Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Aminosäuren (40 Parameter)	5 ml U, U (24 h)	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Aminosäuren (40 Parameter)	1 ml L	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Amiodaron (LC-UV)	B (Lichtschutz), Z	ZIMCL	2/Wo	a	4
Amisulprid*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Amitriptylin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
AML Prognosemarker Panel	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL in Koop. mit IHK	b.B.	a	10
AML1-ETO/ RUNX1-RUNX1T1 t (8;21), qualitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
Ammoniak	B (+ EDTA) gekühlt, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Amnion-Präparation	Gew.	Augenklinik HH-Bank	b.B.	eR	7
AMPA1 und 2-Rezeptoren Antikörper	5 ml B + L	Neurologie-Labor	tgl.	a	8
Amphetamine	U	ZIMCL	tgl.	a	3
Amylase (Gesamt-)	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Amylase (Gesamt-)	Drain	ZIMCL	tgl.	a	3
Amylase (Gesamt-)	P	ZIMCL	tgl.	a	3
Amylase (Gesamt-)	Pankreassekret	ZIMCL	tgl.	a	3
Amylase (Pankreas-)	U	ZIMCL	tgl.	a	2
Amylase (Pankreas-)	Pankreassekret	ZIMCL	tgl.	a	3
Amylase (Pankreas-)	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Amylase (Pankreas-)	P	ZIMCL	tgl.	a	3
Amylase (Pankreas-)	Drain	ZIMCL	tgl.	a	3
Amyloid-beta (-40 und -42)	1 ml L	Psychiatrie-Labor	wtl.	wtl.	8
ANA (antinukleäre AK)	5 ml B	IM Rheumalabor	4/Wo	s	4
ANA (antinukleäre AK/ Hep2)	5 ml B	Dermatologie Immunfluor. Labor	tgl.	s	6
ANA (Gewebsschnitt, Nagetier)	5 ml B	IM Rheumalabor	4/Wo	s	6
ANA Subtypen (ELISA)	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	7
ANA Subtypen (Westernblot)	5 ml B	IM Rheumalabor	b.B.	s	7
ANA-Subsets (RNP70, U1RNP, Sm, Ro, La, Scl-70, CEPB, Jo-1)	5 ml B	Dermatologie Immunfluor. Labor	tgl.	s	8
ANCA (antineutr. zyt. AK)	5 ml B	IM Rheumalabor	4/Wo	s	6
ANCA (antineutr. zyt. AK)	5 ml B	Dermatologie Immunfluor. Labor	tgl.	s	7
ANCA (antineutr. zyt. AK) akut	5 ml B	IM Rheumalabor	b.B.	s	10
Androstendion	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	4

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
Anserin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
anti-AnnexinV-Antikörper	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	aR	6
Antidepressiva (div)	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
anti-Faktor Xa (LMW-Heparin)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
anti-Faktor Xa (UF-Heparin)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
anti-GAD65-Antikörper	B, Z	ZIMCL	1/Wo	a	7
Antigenprofil	5 ml B (+ EDTA)	ZIB	b.B.	s	5
anti-IA2-Antikörper	B, B (+ EDTA), Z	ZIMCL	1/Wo	a	7
Antikörper gegen Gangliosid (GM1, GQ1b, Sulfatide)	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	9
Anti-oxLDL-AK (IgG)	5 ml B	Dermatologie Immunfluor. Labor	wtl.	s	6
anti-Phospholipid-Antikörper (Identifizierung)	B, B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	8
anti-Phospholipid-Antikörper (Screening)	B, B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	6
anti-Phospholipid-Antikörper-Syndrom (Abklärung)	B + B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	8
anti-Prothrombin-Antikörper (IgG)	B, B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	6
anti-Prothrombin-Antikörper (IgM)	B, B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	6
anti-Prothrombin-Antikörper (Screening)	B, B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Antithrombin III (FIIa)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Antithrombin III (FXa)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
anti-Thyreoglobulin-Antikörper (TAK)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
anti-Thyroid-Peroxidase-Antikörper (TPOAK)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
anti-TSH-Rezeptor-Antikörper (TRAK)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
APC-Resistenz	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Apheresate (Zellzählung/ Diff.)	Apheresat (+ EDTA)	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	6
Apixaban (Eliquis)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Apolipoprotein A1	B (+ Hep.), B, Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Apolipoprotein B	B (+ Hep.), B, Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Apolipoprotein B-100 R3500Q Genotypisierung	B (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
Apolipoprotein E-Genotypisierung	B (+ EDTA) gekühlt + EV d. Pat.	ZIMCL	wtl.	a	7
APT-Test*	1 g Stuhl, 1 ml Magensaft	Kinder-Labor	b.B.	e	8
Aquaporin-4 Antikörper	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	8
Argatra (Argatroban)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Argatroban (Argatra)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Arginin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Aripiprazol*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Arixtra (Fondaparinux)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Ascaris Ak	5 ml B	IM Infektionslabor	2/Mo	s	7
Asparagin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Asparaginsäure	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Aspirin-Monitoring (ASS) Multiplate	B (+ Hirudin)	ZIMCL	tgl.	a	6
ASS-Monitoring (Aspirin) Multiplate	B (+ Hirudin)	ZIMCL	tgl.	a	6
AST (Antistreptolysin-Titer)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	2
ASTA (Antistaphylolysin-Titer)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Äthylalkohol	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Atomoxetin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
Bartonella species PCR*	5 ml B (+ EDTA)/ Gew.	IM Infektionslabor	mtl.	s	10
BAT (Basophilen Aktivierungstest)	10 ml B (+ EDTA) (Blutabnahme direkt i.d. Allergie-Sprechstunde)	Dermatologie Allergielabor	b.B.	R	8
Batroxobinzeit	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
BCL-1/JH; t (11;14) Translokation	B (+ EDTA), KM (+ EDTA), Gew.	ZIMCL	b.B.	a	10
BCL-2/JH; t (14;18) Translokation	B (+ EDTA), KM (+ EDTA), Gew.	ZIMCL	b.B.	a	10
BCR-ABL1 t (9;22), qualitativ (M-, m-, μ-Bruchpunkte)	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
BCR-ABL1 t (9;22), quantitativ (p190 m-Bruchpunkt)	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
BCR-ABL1 t (9;22), quantitativ (p210 M-Bruchpunkt)	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
BCR-ABL1 t (9;22), quantitativ (p230 μ-Bruchpunkt)	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
BCR-ABL-Tyrosinkinasedomäne Mutationsanalytik	B (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
Benzodiazepine	U	ZIMCL	tgl.	a	2
Benzodiazepine	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
beta-2-Microglobulin	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	2
beta-2-Microglobulin	U	ZIMCL	tgl.	a	2
beta-HCG frei	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
beta-HCG gesamt (Schwangerschaft)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
beta-HCG gesamt (Tumormarker)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
beta-Hydroxybutyrat/ Acetoacetat	1 ml B, gekühlt	Kinder-Labor	b.B.	sR	10
beta-Trace Protein (V.a. Liquorfistel)	B + Nasensekret, B + anderes Sekret	ZIMCL	tgl.	a	3
Beutler Test (Galaktosämie)*	1 ml B (+ Hep.)	Kinder-Labor	b.B.	s	8
Bilirubin direkt	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Bilirubin gesamt	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Bilirubin gesamt	Dialysat	ZIMCL	tgl.	a	2
Bilirubin gesamt	Drain	ZIMCL	tgl.	a	2
Bilirubin gesamt im Vollblut	Spezialgefäß	ZIMCL	tgl.	a	2
Bilirubin gesamt, kapillär	kapilläre Abnahme	ZIMCL	tgl.	a	2
Blastentypisierung (akute Leukämie AML, ALL)	B (+ EDTA)	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	10
Blastentypisierung (akute Leukämie AML, ALL)	L	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	10
Blastentypisierung (akute Leukämie AML, ALL)	P	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	10
Blastentypisierung (akute Leukämie AML, ALL)	KM (+ Hep.)	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	10
Blut im Stuhl	Stuhl (Spezialgefäß)	ZIMCL	tgl.	a	4
Blut im Stuhl	1 g Stuhl	Kinder-Labor	tgl.	s	6
Blutbild mit ANC (abs. Neutrophilenzahl)	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	4
Blutbild mit Diff.	B (+ EDTA),	ZIMCL	tgl.	a	6
Blutbild ohne Diff.	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	2
Blutgasanalyse (Astrup)	Spezialgefäß	ZIMCL	tgl.	a	2
Blutgruppe (ABO-Gruppe/ Rh-Faktor)	5 ml B (+ EDTA)	ZIB	tgl.	s	8
Blutgruppe (ABO-Gruppe/ Rh-Faktor) aus Nabelschnurblut	3 ml B (+ Citrat)	ZIB	tgl.	s	8
Blutgruppe (ABO-Gruppe/ Rh-Faktor) Kleinkinder	3 ml B (+ EDTA, pädiatr. Röhrchen)	ZIB	tgl.	s	8
Blutsenkung	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	2
Blutsenkung, micro	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	2
BNP (NT-pro-BNP)	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	7
Borrelien Antikörper (ASI) ELISA	2 ml B + L	Neurologie-Labor	tgl.	a	9

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
Borrelien Antikörper (Blot)	2 ml B + L	Neurologie-Labor	tgl.	a	8
Borrelien PCR	L / Gew.	IM Infektionslabor	b.B.	s	8
BRAF V600 Mutationsnachweis, PCR qualitativ + Sequenzierung	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
BRAF V600E Mutationsnachweis, PCR qualitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
BRCA1 DNA Methylierung*	Gew. (frisch, FFPE)	Gyn. Klin. bioch. Labor	b.B.	s	9
Brivaracetam	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Buprenorphin	U	ZIMCL	tgl.	a	3
Bupropion*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
C1-Esterase-Inhibitor (Aktivität)	B (+ Citr.)	ZIMCL	tgl.	a	4
C1-Esterase-Inhibitor (Antigen)	B (+ Citr.)	ZIMCL	tgl.	a	5
C3/ C3c	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	2
C4	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	2
CA 125	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	4
CA 125	2 ml B	Gyn. Klin. bioch. Labor	wtl.	e	5
CA 15-3	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	4
CA 15-3	2 ml B	Gyn. Klin. bioch. Labor	wtl.	e	5
CA 19-9	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	4
CA 72-4	B, Z	ZIMCL	1/Wo	a	5
Calcitonin	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	6
Calcitonin	5 ml B (rasche Verarbeitung)	Nuklearmed. Labor	2/Mo	sw	6
Calcium	Dialysat	ZIMCL	tgl.	a	2
Calcium	U	ZIMCL	tgl.	a	2
Calcium	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Calcium	Drain	ZIMCL	tgl.	a	2
Calcium, ionisiert	Spezialgefäß	ZIMCL	tgl.	a	2
Calprotectin	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	7
Calprotectin	1 g Stuhl	Kinder-Labor	4/Wo	s	7
Calretikulin Exon 9-Mutation	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	7
Calretikulin Sequenzierung	B (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
Cannabinoide	U	ZIMCL	tgl.	a	3
Ca-Pyrophosphatkristalle	Gelenksflüssigkeit nativ	ZIMCL	tgl.	a	4
Ca-Pyrophosphatkristalle im Gelenkspunktat	P	IM Rheumalabor	b.B.	e	7
Carbamazepin	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Carbamazepin	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Carbamazepin 10, 11 Epoxid	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Carboxyhämoglobin	Spezialgefäß	ZIMCL	tgl.	a	2
Carnosin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
CASPR2 Antikörper (VGKC Komplex assoziiert)	5 ml B + L	Neurologie-Labor	tgl.	a	9
CBFB-MYH11 inv (16) A, quantitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
CBFB-MYH11 inv (16) und t (16;16) , qualitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
CCP AK	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	6
CD34 + Stammzellquantifizierung	B (+ EDTA)	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	8
CD34 + Stammzellquantifizierung	Nabelschnurblut	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	8
CD34 + Stammzellquantifizierung	KM	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	8
CD34 + Stammzellquantifizierung	Apheresat	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	8
CD4/ CD8 Ratio + B- und NK-Zellen	B (+ EDTA)	Dermatologie FACS-Labor	Mo- Do	s	9
CD-Transferrin (CDT)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	4

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
CEA (Carcinoembryonales Antigen)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	4
CHE (Pseudo-)	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Chemotaxis Assay	5 ml B (+ Hep.)	IM Infektionslabor	b.B.	sR	10
Chikungunya Ak	5 ml B	IM Infektionslabor	wtl.	s	7
Chikungunya PCR	5 ml B, 5 ml B (+ EDTA)	IM Infektionslabor	wtl.	s	8
Chimärismus: STR-PCR Verlaufskontrolle nach Transplantation	KM bzw. B (+ EDTA), 10 ml	IM V, Exp. Onkogenomik	wtl.	e	10
Chimärismus: STR-PCR vor Transplantation	KM bzw. B (+ EDTA), 10 ml	IM V, Exp. Onkogenomik	wtl.	e	10
Chlamydia pneumoniae IgM, IgA, IgG	5 ml B	IM Infektionslabor	b.B.	s	6
Chlamydia pneumoniae PCR	bronchoalveolare Lavage	IM Infektionslabor	wtl.	s	10
Chlamydien Ag Schnelltest	20 ml U/ Abstr.	IM Infektionslabor	b.B.	s	6
Chlorid	Dialysat	ZIMCL	tgl.	a	2
Chlorid	U	ZIMCL	tgl.	a	2
Chlorid	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Chlorid	P	ZIMCL	tgl.	a	2
Chlorid	Drain	ZIMCL	tgl.	a	2
Chlorid	30 µl Schweiß	Kinder-Labor	wtl.	sR	10
Chlorid	1 g Stuhl	Kinder-Labor	wtl.	s	8
Chlorid, direkte Potentiometrie	Spezialgefäß	ZIMCL	tgl.	a	2
Chlorprothixen*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Cholesterin	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Cholesterin	P	ZIMCL	tgl.	a	2
Cholinesterase (Pseudo-)	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Chromogranin A	B (+ EDTA), Z	ZIMCL	tgl.	a	7
Chylomikronen	Drain	IM Stoffwechsellabor	b.B.	a	9
Chymotrypsin	Stuhl (Sonderabnahme)	ZIMCL	tgl.	a	3
Chymotrypsin	1 g Stuhl	Kinder-Labor	2/Wo	s	7
Citalopram*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Citrullin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
CK (Creatinkinase)	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
CK-Isoenzym-Elektrophorese	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	9
CK-MB	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	aR	2
CLL Prognosemarker Panel	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL in Koop. mit IHK	b.B.	a	10
Clomipramin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Clopidogrel Wirksamkeit Genotypisierung (CYP 2C19 *1,*2,*3,*17)	B (+ EDTA) gekühlt	ZIMCL	b.B.	a	10
Clopidogrel/ Prasugrel-Monitoring (Plavix, Efient) Multiplate	B (+ Hirudin)	ZIMCL	tgl.	a	6
Clopidogrel/ Prasugrel-Monitoring (Plavix, Efient) VerifyNow	B (+ Citr.), Z; Greiner-Vacuette 2 ml 3 %	ZIMCL	tgl.	a	9
Clostridium difficile PCR	Sonder	IM Infektionslabor	b.B.	s	10
Clozapin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
CM-Serologie (IgG, IgM)	5 ml B	ZIB	tgl.	s	5
CMV PCR quantitativ	5 ml B (+ EDTA)/ Gew./ bronchoalveolare Lavage	IM Infektionslabor	tgl.	s	7
Cocainmetabolite	U	ZIMCL	tgl.	a	3
Coeruloplasmin	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Collagen Mapping	Gew.	Dermatologie Immunfluor. Labor	b.B.	R	10
Coombstest dir., monospezifisch	5 ml B (+ EDTA)	ZIB	tgl.	s	5
Coombstest dir., polyspezifisch	5 ml B (+ EDTA)	ZIB	tgl.	s	3
Coombstest indir., AK- Suchtest (ICT)	5 ml B (+ EDTA)	ZIB	tgl.	s	5
Cortisol	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
Cortisol	Speichel (Sonderabnahme)	ZIMCL	tgl.	a	4
Cortisol	U (24 h)	ZIMCL	tgl.	a	5
Cotinin	U	ZIMCL	tgl.	a	3
Coxiella burnetii PCR	5 ml B (+ EDTA)/ Gew.	IM Infektionslabor	mtl.	s	8
C-Peptid	B (+ Hep.), B (+ EDTA), B, Z	ZIMCL	tgl.	a	4
C-Peptid	U (24 h)	ZIMCL	tgl.	a	4
Creatinin	Dialysat	ZIMCL	tgl.	a	2
Creatinin	U	ZIMCL	tgl.	a	2
Creatinin	Pankreassekret	ZIMCL	tgl.	a	2
Creatinin	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Creatinin	Drain	ZIMCL	tgl.	a	2
Creatinin	P	ZIMCL	tgl.	a	2
Creatinin-Clearance	U (24 h) + B (+ Hep.)	ZIMCL	tgl.	a	3
Crosslaps	B (+ EDTA), Z	ZIMCL	tgl.	a	5
Crossmatch mit Thrombozyten	5 ml B	ZIB	b.B.	R	4
CRP	L	ZIMCL	tgl.	a	2
CRP	P	ZIMCL	tgl.	a	2
CRP	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Cryptokokkus Ag Schnelltest	5 ml B	IM Infektionslabor	b.B.	s	6
CSF3R Sequenzierung	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
Cyclosporin A	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	6
Cyclosporin-Pharmakogenetik (CYP3A-Genotypisierung)	B (+ EDTA) gekühlt	ZIMCL	1/Wo	a	8
Cyfra 21-1	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Cystathionin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Cystatin C	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Cystin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Cytochrom p450 2C19 Polymorphismen (*1, *2, *3, *17)	B (+ EDTA) gekühlt	ZIMCL	b.B.	a	10
Cytochrom p450 2C9 Polymorphismen (*1, *2, *3)	B (+ EDTA) gekühlt	ZIMCL	b.B.	a	8
Cytochrom p450 3A4 Polymorphismen (*1, *1B)	B (+ EDTA) gekühlt	ZIMCL	b.B.	a	7
Cytochrom p450 3A5 Polymorphismen (*1, *2, *3)	B (+ EDTA) gekühlt	ZIMCL	b.B.	a	8
Dabigatran (Pradaxa)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
D-Aminolaevulinsäure	U	ZIMCL	tgl.	a	6
D-Dimer	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Decoy-Zellen	50 ml U (frisch)	IM Nephrol. Labor	b.B.	s	7
del (1) SIL-TAL1, qualitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
Dengue AG/AK Schnelltest	5 ml B	IM Infektionslabor	b.B.	s	7
Dengue PCR	5 ml B, 5 ml B (+ EDTA)	IM Infektionslabor	wtl.	sR	8
Desmethylfluoxetin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Desmethylvenlafaxin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
DHEAS (Dehydroepiandrosteronsulfat)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Dialysat-Zytologie	5 ml Dialysat (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	6
Dibucainzahl	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Differentialblutbild	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	3
Digitoxin	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Digoxin	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Dihydrotestosteron	B, Z	ZIMCL	1/Wo	a	6
D-Lactat*	2 ml B (+ Glucosefluorid)	Kinder-Labor	b.B.	eR	8

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
DNA Extraktion	Gew. (FFPE)	Gyn. Klin. bioch. Labor	b.B.	s	8
DNA Extraktion*	10 ml B (+ EDTA)	Neurologie-Labor	tgl.	s	7
DNA Extraktion*	Gew. (frisch)	Gyn. Klin. bioch. Labor	b.B.	s	9
DNA-Extraktion mit Qualitätskontrolle und Quantifizierung	5 ml B (+ EDTA)	IM Hepatolog. Labor	b.B.	s	7
DNA-Isolierung Vollblut mit Qualitätskontr. + Quantifizierung	B, B (+ Citr.) gekühlt + nur aus anonymisierten Proben	ZIMCL	tgl.	a	7
DNMT3A (R882) Mutationsnachweis, qualitativ	B (+ EDTA), KM (+ Hep.)	ZIMCL	b.B.	a	9
Donorspezifische AK (DSA)/ Lymphozytäre Antikörper	10 ml B	ZIB	b.B.	s	10
DPD Genotypisierung	B (+ EDTA) gekühlt	ZIMCL	b.B.	a	8
DPPX Antikörper	5 ml B + L	Neurologie-Labor	tgl.	a	9
Duloxetin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
EBV-PCR quantitativ	5 ml B (+ EDTA)	IM Infektionslabor	tgl.	s	7
EBV-Serologie (EBNA, IgG, IgM)	5 ml B	ZIB	tgl.	s	6
ECP (eosinophilic cationic protein)	5 ml B (Sonder)	Dermatologie Allergielabor	wtl.	s	7
Edoxaban (Lixiana)	B (+ Citr.)	ZIMCL	tgl.	a	2
Ehrlichia-PCR	5 ml B (+ EDTA)	IM Infektionslabor	wtl.	s	8
Ehrlichien (HGE) Ak	5 ml B	IM Infektionslabor	2/Mo	s	9
Eisen	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Ejakulatanalyse nach Vasektomie	Ejakulat	Urologie-Labor	tgl.	s	6
Elastase 1	1 g Stuhl	Kinder-Labor	wtl.	s	7
Elektrolyte im Vollblut (Na, K, Cl, ionisiertes Calcium)	Spezialgefäß	ZIMCL	tgl.	a	2
Elektronenmikroskopie*	Gew. (Flimmerepithel)	HNO-Labor	b.B.	s	10
Elektrophorese	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Elektrophorese	U	ZIMCL	tgl.	a	6
Eliquis (Apixaban)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Emicizumab	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	7
Entamoeba histolytica Ak	5 ml B	IM Infektionslabor	2/Mo	s	6
Enterovirus PCR	5 ml B (+ EDTA)/ Gew.	IM Infektionslabor	b.B.	s	8
Erythropoietin	5 ml B	IM Rheumalabor	1/Mo	s	7
Erythrozytenantigene DNA-Typisierung	10 ml B (+ EDTA)	ZIB	b.B.	R	10
Erythrozytenantigene serologisch (Profil)	5 ml B (+ EDTA)	ZIB	tgl.	s	10
Erythrozytentgrößenverteilung (Price-Jones)	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	2
Erythrozyten-Zählung	Apheresat (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	2
Erythrozyten-Zählung	Dialysat (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	4
Erythrozyten-Zählung	L (+/- EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	3
Erythrozyten-Zählung	P (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	3
Escitalopram*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
E-Selectin*	5 ml B	IM Rheumalabor	b.B.	wR	6
Estron	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
Ethanolamin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Ethosuximid	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Ethylglucuronid	U	ZIMCL	tgl.	a	4
ETV6-RUNX1 (TEL-AML1) t (12;21), qualitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
Everolimus (Certican)	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	6
externer Probenversand*	Sonder	Neurologie-Labor	tgl.	e	3
Faktor II	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Faktor II-Mutation (G20210A)	B (+ EDTA) gekühlt + EV d. Pat.	ZIMCL	b.B.	a	8

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost	
Faktor IX	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3	
Faktor IX chromogen (Hämophilie)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3	
Faktor V	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3	
Faktor V-Leiden Mutation (R506Q)	B (+ EDTA) gekühlt + EV d. Pat.	ZIMCL	b.B.	a	8	
Faktor VII	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	5	
Faktor VIII	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3	
Faktor VIII chromogen (Hämophilie)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	5	
Faktor VIII-Inhibitor (Bethesda)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	10	
Faktor X	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3	
Faktor XI	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3	
Faktor XII	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3	
Faktor XIII	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3	
Färbung, Eisen	Ausstrich, KM	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	10	
Felbamat	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7	
Ferritin	B (+ Hep., Z)	ZIMCL	tgl.	a	3	
Fetale RHD-Bestimmung aus maternalem Plasma	Sonder	ZIB	b.B.	R	10	
Fettsäuren und Neutralfette*	1 g Stuhl	Kinder-Labor	tgl.	s	7	
Fettsäuren, freie	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	2	
Fibrinogen immunologisch	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2	
Fibrinogen Komplett-Gensequenzierung (a:Ex1-5, b:Ex1-8, g:Ex1-10)	B (+ EDTA) gekühlt + EV d. Pat.	ZIMCL	b.B.	aR	10	
Fibrinogen Mutations-Hotspot-Gensequenzierung (a:Ex1-5, b:Ex2-3, g:Ex8-10)	B (+ EDTA) gekühlt + EV d. Pat.	ZIMCL	b.B.	aR	10	
Fibrinogen nach Clauss	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2	
Fibronectin	B (+ Citr.), B (+ EDTA), Z	ZIMCL	tgl.	a	3	
FIP1L1-PDGFRα del (4) Fusionsnachweis	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9	
FK 506 (Tacrolimus)	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	6	
Fluoxetin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7	
Flupentixol*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7	
Fluphenazin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7	
Fluvoxamin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7	
Folate (Folsäure)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3	
Folsäure (Folate)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3	
Fondaparinux (Arixtra)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2	
Fragmentozyten	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	3	
freies Testosteron	B, Z	ZIMCL		1/Wo	a	6
Fructosamin (proteinkorrektiert)	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2	
FSH	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3	
FT 3 (freies T3)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	2	
FT 4 (freies T4)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	2	
FT3	5 ml B	Nuklearmed. Labor	tgl.	s	4	
FT4	5 ml B	Nuklearmed. Labor	tgl.	s	5	
GABAb-Rezeptor Antikörper	5 ml L + B	Neurologie-Labor	tgl.	a	9	
Gabapentin	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7	
Gallensäuren (gesamt)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6	
gamma-GT	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2	
Gastrin	5 ml B	Nuklearmed. Labor	mtl.	a	7	
Gelenkspunktat Kristallsuche (Gicht, Pseudogicht)	P	IM Rheumalabor	b.B.	e	7	
Gensequenzierung	5 ml B (+ EDTA)	IM Hepatolog. Labor	b.B.	s	10	
Gentamycin	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3	

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
Gesamt Prokollagen Typ1	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	4
N-terminales Propeptid (P1NP)					
Gesamteiweiß im Liquor	1 ml L	Neurologie-Labor	tgl.	a	3
Giardia lamblia Ak	5 ml B	IM Infektionslabor	mtl.	s	7
Giemsa-Färbung (Parasiten, Malaria)	5 ml B (+ EDTA)	IM Infektionslabor	b.B.	s	8
Glucagon	B (+ EDTA + Aprotinin) gekühlt , Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Glucose	L	ZIMCL	tgl.	a	2
Glucose	P	ZIMCL	tgl.	a	2
Glucose	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Glucose	U	ZIMCL	tgl.	a	2
Glucose	Dialysat	ZIMCL	tgl.	a	2
Glucose im Vollblut	Spezialgefäß	ZIMCL	tgl.	a	2
Glucose in Liquor und Serum	1 ml L + B	Neurologie-Labor	tgl.	a	4
Glucose-6-PDH in Erythrozyten	5 ml B (+ EDTA)	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	6
Glutamin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Glutaminsäure	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Glycin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Gonokokkenkultur	Abstrich	Dermatologie Serolog. L.	tgl.	s	5
GOT (ASAT)	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
GPIIb/IIIa Antagonisten-Monitoring (Reopro, Aggrastat, Integrilin) Multiplate	B (+ Hirudin)	ZIMCL	tgl.	a	7
GPT (ALAT)	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Gram-Färbung (Bakterien, Pilze)	Kö.fl./ Abstr./ P/ L	IM Infektionslabor	b.B.	s	7
Gram-Färbung im Liquor	1 ml L	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Größenverteilung der Erythrozyten (Price-Jones)	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	2
Größenverteilung der Thrombozyten	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	2
Guanosin*	2 ml U	Kinder-Labor	b.B.	s	10
H2-Atemtest (Zuckermalabsorption)	PatientIn	Kinder-Labor	wtl.	eR	10
Haarzell-Leukämie, BRAF V600E-Mutationsnachweis	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
Haloperidol*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
HAMA	5 ml B	Nuklearmed. Labor	b.B.	ewR	7
Hämatokrit	capillär	ZIMCL	tgl.	a	2
Hämochromatose Genotypisierung	5 ml B (+ EDTA)	IM Hepatolog. Labor	b.B.	s	7
Hämochromatose HFE (H63D, C282Y, S65C)	B (+ EDTA) gekühlt + EV d. Pat.	ZIMCL	b.B.	a	10
Hämoglobin (immunolog.)	Stuhl (Spezialgefäß)	ZIMCL	tgl.	a	4
Hämoglobin A2 (HbA2)	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	3
Hämoglobin im Punktat	P (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	2
Hämoglobin S/C	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	3
Hämoglobin, fetal (HbF)	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	3
Hämoglobin, fetal (HbF)	2,7 ml B (+ EDTA)	ZIB	tgl.	e	8
CE - Kennzeichnung					
Hämoglobin, freies	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Hämoglobin-Elektrophorese	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	6
Hämoglobinopathie-Abklärung	B (+ EDTA) + B (+ Hep.)	ZIMCL	tgl.	a	8
Hämoglobin-Varianten (HbF, HbA2, HbS/C - HPLC-Screening, BB, Diff, Reti)	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	6
Hämopexin	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
Hämophilie-Screening (PT, aPTT, entsprechende Einzelfaktoren)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	8
Hanta Virus AK	5 ml B	IM Infektionslabor	wtl.	s	10
Haptoglobin	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Harnelektrophorese	U	ZIMCL	tgl.	a	6
Harnelektrophorese (nach Molekulargewicht)*	10 ml U	IM Nephrol. Labor	2/Wo	s	9
Harnsäure	U	ZIMCL	tgl.	a	2
Harnsäure	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Harnsäurekristalle	Gelenksflüssigkeit nativ	ZIMCL	tgl.	a	4
Harnsediment	U	ZIMCL	tgl.	a	4
Harnsediment, quantitativ	U	ZIMCL	tgl.	a	6
Harnstatus	U	ZIMCL	tgl.	a	2
Harnstoff	Dialysat	ZIMCL	tgl.	a	2
Harnstoff	U	ZIMCL	tgl.	a	2
Harnstoff	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Harnstoff	Drain	ZIMCL	tgl.	a	2
Harnstoff	P	ZIMCL	tgl.	a	2
HAV-AK (IgG + IgM)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
HAV-AK (IgM)	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	3
HbA1c	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	3
HBc-AK (IgG + IgM)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
HBc-AK (IgM)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	4
HBe-AG	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
HBe-AK	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
HbsAG	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	2
HBs-AK (IgG + IgM)	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Hb-Varianten (HbF, HbA2, HbS/C -HPLC-Screening, BB, Diff, Reti)	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	6
HBV-DNA Virusquantifizierung	10 ml B	IM Hepatolog. Labor	b.B.	s	10
HBV-Genotypisierung	10 ml B	IM Hepatolog. Labor	b.B.	s	10
HCG, beta frei	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
HCG, gesamt + beta (Schwangerschaft)	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
HCG, gesamt + beta (Tumormarker)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
HCV-AK (IgG + IgM)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
HCV-Blot (Bestätigung)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	8
HCV-Genotypisierung	10 ml B	IM Hepatolog. Labor	b.B.	s	10
HCV-RNA Virusquantifizierung	10 ml B	IM Hepatolog. Labor	b.B.	s	10
HCV-RNA, qualitativ	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	7
HDL-Cholesterin	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
HE4	2 ml B	Gyn. Klin. bioch. Labor	wtl.	s	6
Helicobacter pylori Ak	5 ml B	IM Infektionslabor	b.B.	s	6
Helicobacter-Ag	1 g Stuhl	Kinder-Labor	2/Mo	s	7
Heparin, niedermolekulares (anti-FaktorXa)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Heparin, unfractioniertes (anti-FaktorXa)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Hepatitis A, (IgG, IgM)	5 ml B	ZIB	tgl.	s	6
Hepatitis A, HAV-AK (IgG + IgM)	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Hepatitis A, HAV-AK (IgM)	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Hepatitis A, Impfkontrolle	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	5
Hepatitis A, PCR - RNA qualitativ	B , Z	ZIMCL	b.B.	a	8
Hepatitis A, Screening	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	5
Hepatitis B, (HBcAK IgM, HBeAg, HbeAK)	5 ml B	ZIB	b.B.	s	6

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
Hepatitis B, Anti-HBc (IgG + IgM)	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Hepatitis B, Anti-HBc (IgM)	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Hepatitis B, Anti-HBs (IgG + IgM)	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Hepatitis B, HBcAK	5 ml B	ZIB	tgl.	s	5
Hepatitis B, HBcAK (IgG + IgM)	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Hepatitis B, HBeAg	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Hepatitis B, HBeAK (IgG + IgM)	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Hepatitis B, HBsAg	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Hepatitis B, HBsAg	5 ml B	ZIB	tgl.	s	5
Hepatitis B, HBsAK (IgG + IgM)	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Hepatitis B, Impferfolgskontrolle	5 ml B	ZIB	tgl.	s	5
Hepatitis B, Impfkontrolle	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Hepatitis B, Screening	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	6
Hepatitis B, Screening (Hbs Ag, Hbs Ak,Hbc Ak total)	5 ml B	ZIB	tgl.	s	7
Hepatitis C, Anti-HCV (IgG + IgM)	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Hepatitis C, Bestätigungstest (HCV-AK)	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	8
Hepatitis C, Bestätigungstest (Immunoblot)	5 ml B	ZIB	b.B.	s	9
Hepatitis C, RNA qualitativ	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	8
Hepatitis C, Screening	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Hepatitis C, Screening (HCV-AK)	5 ml B	ZIB	tgl.	s	6
Hepatitis D (delta) Antikörper (Screening + IgM monospezifisch)	B , Z	ZIMCL	1/Wo	a	8
Hepatitis D PCR, RNA quantitativ	B , Z	ZIMCL	b.B.	a	10
Hepatitis E Ak IgG	5 ml B	IM Infektionslabor	b.B.	s	7
Hepatitis E Ak IgM	5 ml B	IM Infektionslabor	b.B.	s	7
Hepatitis E, HEV-AK (IgG + IgM)	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	10
Hepatitis E, RNA qualitativ	B , Z	ZIMCL	1/Wo	a	8
Hepcidin-25	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	1/Wo	a	7
Herpesviren (HSV I und II)	Abstr./ Gew.	Dermatologie Immunfluor. Labor	tgl.	s	6
HG Faktor	5 ml B	Dermatologie Immunfluor. Labor	b.B.	s	9
HGH	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	4
HHV 6 PCR	5 ml B (+ EDTA)/ Gew.	IM Infektionslabor	wtl.	s	7
HHV 8 PCR	5 ml B (+ EDTA)	IM Infektionslabor	wtl.	s	8
Histidin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Histologie 1	Gew.	Dermatologie Histologie Labor	tgl.	s	6
Histologie 2	Gew.	Dermatologie Histologie Labor	tgl.	s	7
Histologie 3	Gew.	Dermatologie Histologie Labor	tgl.	s	8
Histologie 4	Gew.	Dermatologie Histologie Labor	tgl.	s	9
Histologie 5	Gew.	Dermatologie Histologie Labor	tgl.	s	10
Histologie 6	Gew.	Dermatologie Histologie Labor	tgl.	s	10
Histologie Augenbulbus	Gew.	Augenklinik Histologie Labor	b.B.	eR	10
Histologie Hornhaut, spez. Gewebe	Gew.	Augenklinik Histologie Labor	b.B.	eR	10

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
Histologischer Schnellschnitt	Gew.	Dermatologie Histologie Labor	tgl.	s	8
HIT2-ELISA (AK gegen Heparin/ PF4-Komplexe)	B (+ Citr.) , Z	ZIMCL	tgl.	a	10
HIV (1,2) Ag/ Ak Screening	5 ml B	ZIB	tgl.	s	5
HIV (AG/AK), Screening	B (+ EDTA) und B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	5
HLA-ABC/DR-Typisierung	10 ml B (+ Hep.) + 10 ml B (+ EDTA)	ZIB	b.B.	R	10
HLA-ABC-Typisierung	10 ml B (+ Hep.) + 10 ml B (+ EDTA)	ZIB	b.B.	R	10
HLA-AK-Spezifizierung	10 ml B	ZIB	b.B.	s	10
HLA-B27 (FACS)	5 ml B (+ EDTA)	ZIB	b.B.	s	8
HLA-B27 Genotypisierung	B (+ EDTA) gekühlt + EV d. Pat.	ZIMCL	b.B.	a	6
HLA-DR/ DQ-DNA-Typisierung	10 ml B (+ EDTA)	ZIB	b.B.	R	10
HoloTranscobalamin	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	5
Homocystein, gesamt	B (Hep.), B gekühlt, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
Homocystin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Homovanillinsäure	U (24 h) angesäuert, U	ZIMCL	tgl.	a	6
Hornhaut-Kultivierung (Langzeit)	Gew.	Augenklinik HH-Bank	b.B.	eR	10
HPA (Plättchen-Antigen) DNA-Typisierung	10 ml B (+ EDTA)	ZIB	b.B.	R	10
HPV in situ Hybridisierung	Gew.	Dermatologie Histologie Labor	tgl.	s	9
HSV1/ 2-PCR	5 ml B (+ EDTA)/ Gew.	IM Infektionslabor	wtl.	s	7
Hydroxybupropion*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Hydroxyprolin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Hydroxylisperidon*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Hypoxanthin*	2 ml U	Kinder-Labor	b.B.	s	10
IgA	L	ZIMCL	tgl.	a	3
IgA	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
IgA	U	ZIMCL	tgl.	a	3
IgE, gesamt	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
IgE, gesamt	5 ml B	Dermatologie Allergielabor	wtl.	s	6
IgE, spez. (RAST): Einzelsubst. siehe Anforderungsschein	5 ml B	Dermatologie Allergielabor	wtl.	s	6
IGF-1	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	5
IGFBP-3	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	5
IgG	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	2
IgG	L	ZIMCL	tgl.	a	2
IgG	U	ZIMCL	tgl.	a	2
IgG-Subklassen (IgG 1 - 4)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	7
IGHV SHM Status (CLL-Prognose)	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
IgLON5 Antikörper	5 ml B + L	Neurologie-Labor	tgl.	a	9
IgM	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
IgM	L	ZIMCL	tgl.	a	3
IgM	U	ZIMCL	tgl.	a	4
IG-Rearrangement , GeneScan- PCR (Euroclonality)	B (+ EDTA), KM (+ EDTA), Gew.	ZIMCL	b.B.	a	10
IL-1 beta*	5 ml B	IM Rheumalabor	b.B.	wR	6
Imatinib	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	7
Immunfixation	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	7
Immunfixation	U	ZIMCL	tgl.	a	7
Immunfluoreszenz, direkt	Gew.	Dermatologie Immunfluor. Labor	tgl.	s	8
Immunglobuline (IgA, IgG, IgM)	L	ZIMCL	tgl.	a	4

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
Immunglobuline (IgA, IgG, IgM)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Immunhistochemie (Muskel, Nerv)	Gew.	Neurologie-Labor	tgl.	a	10
Immunhistochemie*	Gew. (Biopsie)	HNO-Labor	b.B.	s	10
Immunhistologie bis 15 Schnitte	Gew.	Dermatologie Histologie Labor	tgl.	s	9
Immunhistologie über 15 Schnitte	Gew.	Dermatologie Histologie Labor	tgl.	s	10
Immunhistologie, Alport-Syndrom	Nieren- oder Hautgewebe	IM Nephrol. Labor	b.B.	sR	10
Immunhistologie, Niere	Nierengewebe	IM Nephrol. Labor	b.B.	sR	7
Immunstatus (Lymphozytentyp. + CD4/ CD8 Ratio + T-Zellakt.)	B (+ EDTA)	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	10
Immunstatus (Lymphozytentyp. + CD4/ CD8 Ratio + T-Zellakt.)	L	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	10
Immunstatus (Lymphozytentyp. + CD4/ CD8 Ratio + T-Zellakt.)	P	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	10
Immunstatus (Lymphozytentyp. + CD4/ CD8 Ratio + T-Zellakt.)	Lavage	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	10
Influenza PCR	Abstr./ Kö.fl.	IM Infektionslabor	b.B.	sR	9
Inhibin B	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	7
Inhibitorschre	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	10
Inosin*	2 ml U	Kinder-Labor	b.B.	s	10
INR	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Insulin	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Interferon-beta Antikörper (NAB)	10 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	9
Interleukin 10	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Mo	s	6
Interleukin 2-Rezeptor	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Mo	s	6
Interleukin 6	B, B (+ EDTA), B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	aR	6
Interleukin 6	1 ml B	IM Rheumalabor	2/Mo	s	6
Interleukin 8	5 ml B	IM Rheumalabor	b.B.	s	6
Intrinsic Faktor	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	6
inv (16) CBFB-MYH11 A, quantitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
inv (16) und t (16;16) CBFB-MYH11, qualitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
Iohexol (Masse)	B (+ EDTA), Z	ZIMCL	tgl.	a	6
IPE (Index-Phosphat-Exkretion)	U + B (+ Hep.)	ZIMCL	tgl.	a	2
Isoagglutinin-Titer	5 ml B (+ EDTA)	ZIB	tgl.	s	6
Isolelektrische Fokussierung (oligoklonale Banden)	2 ml B + L	Neurologie-Labor	tgl.	a	10
Isohämolsine, Titer	5 ml B	ZIB	tgl.	s	6
Isoleucin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Itraconazol, gesamt	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	4
JAK2 (V617F-Mutation), qualitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	7
JAK2 Exon 12-Sequenzierung	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
JAK2 V617F, quantitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
Kalium	Dialysat	ZIMCL	tgl.	a	2
Kalium	U	ZIMCL	tgl.	a	2
Kalium	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Kalium	Drain	ZIMCL	tgl.	a	2
Kalium	P	ZIMCL	tgl.	a	2
Kalium*	1 g Stuhl	Kinder-Labor	wtl.	s	8
Kalium, direkte Potentiometrie	Spezialgefäß	ZIMCL	tgl.	a	2
Kälteagglutinine (4, 20, 30°C)	5 ml B (37°C) (+ EDTA)	ZIB	tgl.	s	6

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
Kälteagglutinine, biphasisch (Donath-Landsteiner)*	5 ml B (37°C)	ZIB	b.B.	s	8
Kammerzählung (U, L)	10 ml U	Urologie-Labor	b.B.	R	4
kappa-Leichtketten, freie	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
kappa-Leichtketten, freie	U	ZIMCL	tgl.	a	6
kappa-Leichtketten, gesamt	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
kappa-Leichtketten, gesamt	U	ZIMCL	tgl.	a	3
Katecholamine (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin)	U (24 h) angesäuert, U	ZIMCL	tgl.	a	6
KIT D816V Mutationsnachweis	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
Klonalitätsanalyse (Immunglobulin Rearrangement), molekular	B (+ EDTA), KM (+ EDTA), Gew.	ZIMCL	b.B.	a	10
Klonalitätsanalyse (T-Zell Rezeptor Rearrangement), molekular	B (+ EDTA), KM (+ EDTA), Gew.	ZIMCL	b.B.	a	10
KM-Punktionsassistenz inkl. Präperaterstellung	KM	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	9
Knochenmark-Zytologie	KM, Ausstrich	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	9
knochenspezifische alkalische Phosphatase B, B (+ Hep.), Z		ZIMCL	tgl.	a	6
Knollenblätterpilz (alpha/ gamma Amanitin)	U, B (Z)	ZIMCL	tgl.	a	7
KOD	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Kollagenbindungsaktivität (Von-Willebrand-Faktor)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	1/Wo	a	5
Komplementaktivität (CH50)	B, Z	ZIMCL	b.B.	a	4
Komplementsystem, Faktor H Inhibitornachweis	B , Z	ZIMCL	b.B.	a	9
Komplementsystem, Pathway- Defektscreening (WIESLAB®)	B , Z	ZIMCL	b.B.	a	8
Komplementsystem. Terminaler Komplex (TCC)	B , Z	ZIMCL	b.B.	a	9
Kreuzprobe lymphozytotoxisch/ lymphozytär	10 ml B	ZIB	b.B.	s	8
Kreuzprobe thrombozytär (MASPAT)	5 ml B	ZIB	b.B.	R	8
Kryofibrinogen	B (+ Citr.) (10 ml warm transportieren)	ZIMCL	tgl.	aR	5
Kryoglobuline	B (20 ml warm transportieren)	ZIMCL	tgl.	aR	4
Kupfer	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Lacosamid	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Lactat	B (Sonder)	ZIMCL	tgl.	a	2
Lactat	L (Sonder)	ZIMCL	tgl.	a	2
Lactat im Vollblut	Spezialgefäß	ZIMCL	tgl.	a	2
lambda-Leichtketten, freie	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
lambda-Leichtketten, freie	U	ZIMCL	tgl.	a	6
lambda-Leichtketten, gesamt	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
lambda-Leichtketten, gesamt	U	ZIMCL	tgl.	a	3
Lamivudinresistenz (YMDD)	10 ml B	IM Hepatolog. Labor	b.B.	s	10
Lamotrigin	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
LDH	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
LDH	P	ZIMCL	tgl.	a	2
LDL-Cholesterin	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Leber-Ak Screening (ANA, AMA/ M2, SMA,LKM, SLA, LP)	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	7
Legionella Ag	5 ml U	IM Infektionslabor	b.B.	s	7
Legionella pneumoniae PCR	bronchoalveolare Lavage	IM Infektionslabor	b.B.	s	10
Leichtketten, freie	B (Z), U	ZIMCL	tgl.	a	7

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
Leishmaniose Ak	5 ml B	IM Infektionslabor	2/Mo	s	7
Leptin	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	5
Leucin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Leukämie-Prognosemarker Panel, molekulargenetisch	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL in Koop. mit IHK	b.B.	a	10
Leukämie-Typisierung, molekulargenetisch	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
Leukozyten-Zählung	Apheresat (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	2
Leukozyten-Zählung	L (+/- EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	3
Leukozyten-Zählung	P (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	3
Leukozyten-Zählung	Thrombokonzentrat (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	2
Levetiracetam	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Levomepromazin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
LGI1 Antikörper (VGKC Komplex assoziiert)	5 ml B + L	Neurologie-Labor	tgl.	a	9
LH	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Lipase	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Lipase	Drain	ZIMCL	tgl.	a	2
Lipidelektrophorese	B	IM Stoffwechsellabor	b.B.	a	9
Liquor Screen	1 ml L	IM Infektionslabor	b.B.	s	10
Liquor/ Plasma-Quotient Aminosäuren	2 ml B (+ Hep.), 1 ml CSF	Kinder-Labor	tgl.	s	5
Liquor-Routine (Proteinprofil; Albumin, IgG, IgA, IgM)	5 ml B + L	Neurologie-Labor	tgl.	a	8
Liquor-Zytologie	1 - 2 ml L	ZIMCL	tgl.	a	6
Listeria PCR	5 ml B (+ EDTA)	IM Infektionslabor	wtl.	s	10
Lithium	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Lixiana (Edoxaban)	B (+ Citr.)	ZIMCL	tgl.	a	2
LMW-Heparin (anti-Faktor Xa)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Lp(a) (Lipoprotein a)	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Lues-Screening (Elisa)	10 ml B	ZIB	tgl.	s	2
Luminescenz	2 ml Vollblut	Kinder-Labor	b.B.	eR	10
Lupus antikoagulans (Bestätigung)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Lupus antikoagulans (Screening)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Lupus antikoagulantien (Gerinnungstest + ELISA)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	7
Lymphomdiagnostik	Gew.	Dermatologie FACS-Labor	b.B.	R	10
Lymphozytenbasistypisierung inkl. Klonalitätsscreening (K/ L)	B (+ EDTA)	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	9
Lymphozytenbasistypisierung inkl. Klonalitätsscreening (K/ L)	L	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	9
Lymphozytenbasistypisierung inkl. Klonalitätsscreening (K/ L)	P	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	9
Lymphozytenbasistypisierung inkl. Klonalitätsscreening (K/ L)	KM (+ Hep.)	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	9
Lymphozytentypisierung (NHL-Verlaufskontrolle)	B (+ EDTA)	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	9
Lymphozytentypisierung (NHL-Verlaufskontrolle)	KM (+ Hep.)	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	9
Lymphozytentypisierung (NHL-Verlaufskontrolle)	L	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	9
Lymphozytentypisierung (NHL-Verlaufskontrolle)	P	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	9
lymphozytotoxische Antikörper (CDC)	10 ml B	ZIB	b.B.	s	10
Lysin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
Magnesium	U	ZIMCL	tgl.	a	2
Magnesium	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Magnesium	Drain	ZIMCL	tgl.	a	2
Makroprolaktin	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	5
Malaria Antigennachweis	5 ml B (+ EDTA)	IM Infektionslabor	b.B.	s	6
Malaria PCR	5 ml B (+ EDTA)	IM Infektionslabor	b.B.	sR	10
Malaria-Nachweis mikroskopisch (Ausstrich)	5 ml B (+ EDTA)	IM Infektionslabor	b.B.	s	8
Malaria-Nachweis mikroskopisch (dicker Tropfen)	5 ml B (+ EDTA)	IM Infektionslabor	b.B.	s	8
Malaria-Plasmodien mikroskopisch	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	6
Malaria-Plasmodien PCR-Nachweis	B (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
Malaria-Plasmodien serologisch	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	6
MAP2K1 Sequenzierung	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
Maprotilin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
MAR-Test je Spermogramm (IVD-CE)	Ejakulat	Urologie-Labor	tgl.	s	7
Mastozytose Panel, erweitert	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL in Koop. mit IHK	b.B.	a	10
MCN Gewinnung	B (+ EDTA)	Dermatologie FACS-Labor	b.B.	R	10
MDS Prognosemarker Panel	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL in Koop. mit IHK	b.B.	a	10
MDS/ MPN-Overlap Panel (aCML/ CMML/ JMML)	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL in Koop. mit IHK	b.B.	a	10
Melperon*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Metanephrin und Normetanephrin	B (+ EDTA), Z	ZIMCL	1/Wo	a	8
Metanephrin und Normetanephrin	U	ZIMCL	1/Wo	a	6
Methadon	U	ZIMCL	tgl.	a	3
Methadonmetabolite (EDDP)	U	ZIMCL	tgl.	a	2
Methämoglobin	Spezialgefäß	ZIMCL	tgl.	a	3
Methionin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Methotrexat	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	7
Methylcellulose Kultur (CFC-Ansatz)*	B (+ Hep.), KM (+ Hep.), Stammzellpräparate	IM Tumorimmunolog. Labor	b.B.	sR	10
Methylphenidat*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Mianserin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
MIF (Mullerian Inhibiting Faktor)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	7
Milnacipran*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Mirtazapin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
MLH1 DNA Methylierung*	Gew. (frisch, FFPE)	Gyn. Klin. bioch. Labor	b.B.	s	9
MLL-MLLT2 (MLL-AF4) t (4;11), qualitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
MOG Antikörper (IgG)	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	8
Mononukleose (EBV) Ak	5 ml B	IM Infektionslabor	b.B.	s	6
Mononukleose (EBV) AK Diagnostik	B, B (+ EDTA), Z	ZIMCL	tgl.	a	7
Morbus Wilson Genotypisierung*	5 ml B (+ EDTA)	IM Hepatolog. Labor	b.B.	s	8
MPA (Mycophenolsäure)	B (+ EDTA), Z	ZIMCL	tgl.	a	5
MPL (W515L/K Mutation)	B (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	7
MPN Panel (ET, PV, PMF, CNL), erweitert	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL in Koop. mit IHK	b.B.	a	10
MPO ANCA	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	6
MRD ALL	KM	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	10
MRD Myelom	KM	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	10
MTHFR A1298C Mutation	B (+ EDTA) gekühlt + EV d. Pat.	ZIMCL	b.B.	a	8
MTHFR C677T Mutation	B (+ EDTA) gekühlt + EV d. Pat.	ZIMCL	b.B.	a	8
MTHFR Genotypisierung (C677T + A1298C Mutation)	B (+ EDTA) gekühlt + EV d. Pat.	ZIMCL	b.B.	a	10
Muskelfärbung	Gew.	Neurologie-Labor	tgl.	a	10

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
Mutter-Kind-Pass-Serologie	1 x 5 ml B, 1 x 5 ml B (+ EDTA)	ZIB	tgl.	s	10
Mycophenolsäure (MPA)	B (+ EDTA), Z	ZIMCL	tgl.	a	5
Mycoplasmen Ak	5 ml B	IM Infektionslabor	b.B.	s	6
MYD88 (L265P Mutation)	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
Myoglobin	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Myositis Screening (ANA, anti-Synthetase, Mi-2, SRP)	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
NaCl-Split	Gew.	Dermatologie Immunfluor. Labor	b.B.	R	9
Natrium	Dialysat	ZIMCL	tgl.	a	2
Natrium	U	ZIMCL	tgl.	a	2
Natrium	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Natrium	Schweiß	ZIMCL	tgl.	a	2
Natrium	Drain	ZIMCL	tgl.	a	2
Natrium (direkte Potentiometrie)	Spezialgefäß	ZIMCL	tgl.	a	2
Natrium*	50 ul Schweiß	Kinder-Labor	wtl.	sR	10
Natrium*	1 g Stuhl	Kinder-Labor	wtl.	s	8
N-Desmethyl-Mesuximid	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Neopterin	B, Z (Lichtschutz erforderlich)	ZIMCL	tgl.	a	4
Neopterin	U (Lichtschutz erforderlich)	ZIMCL	tgl.	a	4
Neopterin	L (Lichtschutz erforderlich)	ZIMCL	tgl.	a	4
Neopterin	5 ml B	IM Rheumalabor	wtl.	e	6
Neopterin	5 ml B (lichtgeschützt, z.B. Alufolie)	ZIB	tgl.	s	3
Nervenfärbung	Gew.	Neurologie-Labor	tgl.	a	10
Neuroleptika (div)	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Neutr. AB-Titer	5 ml B (+ EDTA)	ZIB	b.B.	s	6
NHL Prognosemarker Panel	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL in Koop. mit IHK	b. B.	a	10
NHL-Subtypisierung	B (+ EDTA)	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	9
NHL-Subtypisierung	KM (+ Hep.)	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	9
NHL-Subtypisierung	L	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	9
NHL-Subtypisierung	P	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	9
NMDA-Rezeptoren Antikörper	5 ml B + L	Neurologie-Labor	tgl.	a	9
Norclomipramin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Normoblasten (NRBC)	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	2
Nortriptylin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
NOTCH1 (c.7544_7545 del CT)	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
NPM1 (Mutation A), quantitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
NPM1 (Mutation B), quantitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
NPM1 (Mutation D), quantitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
NPM1 Mutationsnachweis	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
NPM1 Sequenzanalyse	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
NRBC (Normoblasten)	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	2
NSE (Neuronenspezifische Enolase)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
NT-pro-BNP	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	6
Olanzapin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Omega 3 Fettsäuren (Plasma)*	B (+ EDTA)	IM Stoffwechsellabor	b.B.	R	9
Omega 3 Fettsäuren (Zellmembran)*	B (+ EDTA)	IM Stoffwechsellabor	b.B.	R	9
Onkoneurale Antikörper (Yo, Hu, Ri, Ma2, CV2, Amphiphysin, Recoverin, Sox und Tr) Blot	5 ml L + B	Neurologie-Labor	tgl.	a	9
Onkoneurale Antikörper (Yo, Hu, Ri, Ma2, CV2, Amphiphysin, Sox 1, Tr) IIF	5 ml L + B	Neurologie-Labor	tgl.	a	9
Opiate	U	ZIMCL	tgl.	a	3
orale Antikoagulation (TT + INR)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
organische Säuren (24 Parameter)	5 ml U	Kinder-Labor	wtl.	s	10
Orgaran	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Ornithin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Orotidin*	2 ml U	Kinder-Labor	b.B.	s	10
Oscar-Screening	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	9
Osmolalität	U	ZIMCL	tgl.	a	2
Osmolalität	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Osmolalität	Dialysat	ZIMCL	tgl.	a	2
Osmolalität	1 g Stuhl	Kinder-Labor	tgl.	s	7
Osteocalcin	B (+ EDTA), Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Osteoprotegerin	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	7
Östradiol	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Oxalat	U (24 h) angesäuert	ZIMCL	tgl.	a	8
Oxcarbazepin	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Oxidativer burst	5 ml B (+ Hep.)	IM Infektionslabor	b.B.	sR	10
P1NP (Gesamt Prokollagen Typ1 N-terminales Propeptid)	B, B (+ EDTA), B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	6
Paliperidon*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
PAPP-A (OSCAR-Screening)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
Paracetamol (Acetaminophen)	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Parathormon, intakt (PTH)	B (+ EDTA) rascher Transport, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Parathormon, intraoperativ	B (+ EDTA) rascher Transport	ZIMCL	tgl.	a	10
Paroxetin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Parvovirus B19 PCR	5 ml B (+ EDTA)/ Gew.	IM Infektionslabor	wtl.	s	8
PEI (Phosphat-Exkretions-Index)	U + B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Perampanel	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Perforin/Granzym B Expression (FACS)*	B (+ Hep.)	IM Tumorimmunolog. Labor	b.B.	sR	9
PGF (placental growth factor, OSCAR-Screening)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	7
pH	1 g Stuhl, 1 ml Duodenalsaft	Kinder-Labor	tgl.	s	6
Phenobarbital	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Phenobarbital	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Phenylalanin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Phenylethylmalonamid (PEMA)	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Phenytoin	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Phenytoin	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
PHI (Prostate Health Index)	B, Z	ZIMCL	1/Wo	a	10
Phosphat, anorganisch	U, U (24 h)	ZIMCL	tgl.	a	2
Phosphat, anorganisch	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Phosphat-Clearance	U (24 h) + B (+ Hep.) Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Phosphoethanolamin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Phosphoserin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Pilzkulturen	Abstrich	Dermatologie Serolog. L.	wtl.	s	4
PIT (Pseudo-HIT)-ELISA (AK gegen Protaminsulfat)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	10
Plasmafluoreszenzscan (Porphyrine)	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Plasmamischversuch	1,3 - 3,2 ml B (+ Citrat), Z	Kinder-Labor	b.B.	sR	10
Plasmazelltypisierung	KM (+ Hep.)	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	10
Plasmazelltypisierung	B (+ EDTA)	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	10
Plasminogen	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	6

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
Plasminogen Aktivator Inhibitor (4G/ 5G) Mutationsnachweis	B (+ EDTA) gekühlt + EV d. Pat.	ZIMCL	b.B.	a	7
Plavix-, Efient-Monitoring (Clopidogrel, Prasugrel) Multiplate	B (+ Hirudin)	ZIMCL	tgl.	a	6
Plavix-, Efient-Monitoring (Clopidogrel, Prasugrel) Verify Now	B (+ Citr.), Z; Greiner-Vacuette 2 ml 3 %	ZIMCL	tgl.	a	9
PML-RARA t (15;17), qualitativ (bcr-1, bcr-2, bcr-3-Bruchpunkte)	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
PML-RARA t (15;17), quantitativ (bcr-1-Bruchpunkt)	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
PML-RARA t (15;17), quantitativ (bcr-3-Bruchpunkt)	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
Pneumozystis PCR	bronchoalveolare Lavage	IM Infektionslabor	b.B.	s	10
PNH-Defektnachweis (Durchflusszytometrie)	5 ml B (+ EDTA)	IHK (ZIMCL)	tgl.	a	9
PNPLA3 Genotypisierung	5 ml B (+ EDTA)	IM Hepatolog. Labor	b.B.	s	6
Polyomavirus PCR quantitativ (BK Virus)	5 ml B (+ EDTA) + 5 ml U	IM Infektionslabor	tgl.	s	8
Porphobilinogen	U	ZIMCL	tgl.	a	6
Porphyrinprofil	U	ZIMCL	tgl.	a	7
Posaconazol	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	5
PR3 ANCA	5 ml B	IM Rheumalabor	tgl.	s	6
Präalbumin	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Pradaxa (Dabigatran)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Pregabalin	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Primidon	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
pro-BNP (NT-pro-BNP)	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	7
Procalcitonin (bei Verdacht auf bakterielle Sepsis)	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	7
Progesteron	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Proinsulin	B, B (+ EDTA), B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	6
Prolactin	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Prolin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Protein	P	ZIMCL	tgl.	a	2
Protein	U	ZIMCL	tgl.	a	2
Protein	L	ZIMCL	tgl.	a	2
Protein	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Protein	Dialysat	ZIMCL	tgl.	a	2
Protein C (Leberfunktion, Sepsis)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Protein S	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	5
Protein S, frei (Antigen)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	6
Protein S, gesamt (Antigen)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	7
PSA, frei	B, Z	ZIMCL	tgl.	aR	3
PSA, gesamt	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Pseudomonas CF IgG	1 ml B, Z	Kinder-Labor	2/Mo	s	7
Psychopharmaka (div)	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
PT (Quick)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
PTH, intakt (Parathormon)	B (+ EDTA) rascher Transport	ZIMCL	tgl.	a	3
PTH, intraoperativ	B (+ EDTA), Z	ZIMCL	tgl.	a	10
PTT (aPTT, aktivierte partielle Thromboplastinzeit)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Punktat-Zytologie (Aszites, Pleura)	5 ml P (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	6
Purine/Pyrimidine (14 Parameter)*	2 ml U	Kinder-Labor	b.B.	s	10
Quetiapin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
Quick (PT)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Reboxetin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
reduz. Substanzen*	5 ml U	Kinder-Labor	b.B.	s	6
reduz. Substanzen*	1 g Stuhl	Kinder-Labor	tgl.	s	6
regulatorische T-Zellfrequenzen (FACS)*	B (+ Hep.), KM (+ Hep.)	IM Tumorimmunolog. Labor	b.B.	sR	9
Renin, aktives (Konzentration)	B (+ EDTA), Z	ZIMCL	tgl.	a	6
Reopro-, Aggrastat-, Integrilin-Monitoring (GP IIb/ IIIa Antagonisten) Multiplate	B (+ Hirudin)	ZIMCL	tgl.	a	7
Retigabin	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Retikulierte Thrombozyten	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	2
Retikulozytenzählung	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	2
Retinolbindendes Protein	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Rhesus-DNA-Typisierung	10 ml B (+ EDTA)	ZIB	b.B.	R	10
Rhesus-D-Partialantigen	5 ml B (+ EDTA)	ZIB	b.B.	R	10
Rhesusuntergruppen	5 ml B (+ EDTA)	ZIB	tgl.	s	4
Rheumafaktor	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Rickettsien Ak	5 ml B	IM Infektionslabor	2/Mo	s	7
Rickettsien PCR	5 ml B (+ EDTA)/ Gew.	IM Infektionslabor	mtl.	s	10
Risperidon*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Ristocetin-Cofaktor	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	5
Rivaroxaban (Xarelto)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Rota+- Adenovirus- Antigen	1 g Stuhl	Kinder-Labor	tgl.	s	6
Röteln-AK (IgG, IgM)	5 ml B	ZIB	tgl.	s	3
RSV Schnelltest	Abstr.	IM Infektionslabor	b.B.	s	9
Rufinamid	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
RUNX1-RUNX1T1 t (8;21), quantitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
RUNX1-RUNX1T1/ AML1-ETO t (8;21), qualitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
S 100	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
Sarcosin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
SARS-CoV-2 Antikörper	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	5
SARS-CoV-2 PCR	Abstr.	IM Infektionslabor	b.B.	s	7
SARS-CoV-2 PCR qual.	Abstr.	ZIMCL	tgl.	a	8
SARS-CoV-2 POCT	Abstr.	IM Infektionslabor	b.B.	s	9
SARS-CoV-2 S1/ S2 IgG Ak	5 ml B	IM Infektionslabor	b.B.	s	7
SCC Antigen	2 ml B	Gyn. Klin. bioch. Labor	wtl.	s	7
Schistosomen Ak	5 ml B	IM Infektionslabor	wtl.	s	8
Schwangerschaftstest	U	ZIMCL	tgl.	a	2
Schweißtest	50 ul Schweiß (PatientIn)	Kinder-Labor	2/Wo	sR	10
Serin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Sertindol*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Sertralin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Serum Analyse (Immunglobulin Subtypen IgG, IgA, IgM)	2 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Serum-Amyloid-A Protein	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Sézaryzellen*	B (+ EDTA)	Dermatologie FACS-Labor	Mo - Do	s	9
SF3B1 (Hotspot Screening Exons 15-17)	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
SFlt-1 (soluble fms-like tyrosine kinase-1)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	7
sFlt-1/PGF-Quotient	B	ZIMCL	tgl.	a	8
SHBG (Sex hormone binding globulin)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	4
sIL-2R	5 ml B	IM Rheumalabor	wtl.	s	6

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
SIL-TAL1 del(1), qualitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
Sirolimus (LC-MS)	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	6
Sjögren S. Screening (ANA, SS-A, SS-B)	5 ml B	IM Rheumalabor	4/Wo	s	4
Sklerodermie Screening (ANA, ACA, Scl-70, Fibrillarin, ...)	5 ml B	IM Rheumalabor	2/Wo	s	8
SLCO1B1 (V174A) Genotypisierung	B (+ EDTA) gekühlt	ZIMCL	1/Wo	a	10
Small-fiber Neuropathie Diagnostik (Hautstanze)	Gew.	Neurologie-Labor	tgl.	a	10
Spermogramm	Ejakulat	Urologie-Labor	tgl.	s	9
β-Alanin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
β-Aminoisobuttersäure	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Stammzellquantifizierung (CD34+)	B (+ EDTA)	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	8
Stammzellquantifizierung (CD34+)	KM	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	8
Stammzellquantifizierung (CD34+)	Nabelschnurblut	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	8
Stammzellquantifizierung (CD34+)	Apheresat	IHK (ZIMCL)	tgl.	aR	8
Stärke*	1 g Stuhl	Kinder-Labor	tgl.	s	6
STAT3 Exon 21 Sequenzierung	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
Statin-Unverträglichkeit (SLCO1B1-Genotypisierung)	B (+ EDTA) gekühlt	ZIMCL	1/Wo	a	10
Steatokrit*	1 g Stuhl	Kinder-Labor	tgl.	s	7
Stiripentol	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Streptokokken A Antigen Schnelltest A	Abstr.	IM Infektionslabor	b.B.	s	6
Streptokokken pneumoniae AG Schnelltest	5 ml U	IM Infektionslabor	b.B.	s	7
Strongyloides Ak	5 ml B	IM Infektionslabor	b.B.	s	7
Sulfit-Test*	2 ml U, frisch	Kinder-Labor	b.B.	eR	6
Sulpirid*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Sultiam	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
s-VCAM-1*	5 ml B	IM Rheumalabor	b.B.	wR	6
Syphilis RPR/VDRL (qual./ quant.)	5 ml B	Dermatologie Serolog. L.	tgl.	s	2
Syphilis TPPA/TPHA (qual./ quant.)	5 ml B	Dermatologie Serolog. L.	tgl.	s	3
Syphilis Western Blot (IgG/ IgM)	5 ml B	Dermatologie Serolog. L.	wtl.	s	6
t (11;14) BCL-1 Translokation	B (+ EDTA), KM (+ EDTA), Gew.	ZIMCL	b.B.	a	10
t (14;18) BCL-2 Translokation	B (+ EDTA), KM (+ EDTA), Gew.	ZIMCL	b.B.	a	10
t(1;19) TCF3-PBX1, qualitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
t(12;21) ETV6-RUNX1 (TEL-AML1), qualitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
t(15;17) PML-RARA, qualitativ (bcr-1, bcr-2, bcr-3-Bruchpunkte)	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
t(4;11) MLL-MLLT2 (MLL-AF4), qualitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
t(8;21) AML1-ETO/RUNX1-RUNX1T1, qualitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
t(9;22) BCR-ABL1, qualitativ (M-, m-, μ-Bruchpunkte)	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
T3, frei	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	2
T4, frei	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Tacrolimus (FK 506)	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	6
Tacrolimus-Pharmakogenetik (CYP3A-Genotypisierung)	B (+ EDTA) gekühlt	ZIMCL	1/Wo	a	8
Tartrate Resistant Acid Phosphatase (TRAP-5b)	B, Z	ZIMCL	1/Wo	a	7
Tau, phospho-Tau-181	1 ml L	Psychiatrie-Labor	wtl.	wtl.	8
Taurin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
TBC-PCR	Kö.fl.	IM Infektionslabor	b.B.	sR	10
TBC-Screening	5 ml B (+ Hep)	IM Infektionslabor	4/Wo	s	8
TCF3-PBX1 t (1;19), qualitativ	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	9
TCR Rearrangement, Euroclonality Stufen-PCR Diagnostik	B (+ EDTA), KM (+ EDTA), Gew.	ZIMCL	b.B.	a	10
Teicoplanin	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
Testosteron	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
Testosteron, freies	B, Z	ZIMCL	1/Wo	a	6
Theophyllin	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Thiopurin-S-Methyltransferase (TPMT) Genotypisierung	B (+ EDTA) gekühlt	ZIMCL	1/Wo	a	10
Threonin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Thrombelastogramm (ROTEM), Aprotinin	B (+ Citr.)	ZIMCL	tgl.	a	6
Thrombelastogramm (ROTEM), extrinsisch	B (+ Citr.)	ZIMCL	tgl.	a	6
Thrombelastogramm (ROTEM), Fibrinogen	B (+ Citr.)	ZIMCL	tgl.	a	6
Thrombelastogramm (ROTEM), Heparin	B (+ Citr.)	ZIMCL	tgl.	a	6
Thrombelastogramm (ROTEM), intrinsisch	B (+ Citr.)	ZIMCL	tgl.	a	6
Thrombelastogramm (ROTEM), nativ	B (+ Citr.)	ZIMCL	tgl.	a	6
Thrombinzeit (TZ)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Thrombophiliediagnostik molekulargenetisch (FII + FV-Mutation)	B (+ EDTA) gekühlt + EV d. Pat.	ZIMCL	b.B.	a	9
Thrombophilie-Screening (APC, ProtC, ProtS, ATIII, LA, FVIII, FIX, FXI, FXII)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	8
Thromboplastinzeit, aktivierte partielle (aPTT)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Thrombotest (TT)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
thrombozytäre Antikörper (HPA)	5 ml B	ZIB	b.B.	s	10
Thrombozytenaggregometrie	6 - 9 ml B (+ Citrat)	Kinder-Labor	b.B.	eR	8
Thrombozytenaggregometrie nach Born	B (+ Citr.) (Cave: keine Rohrpost)	ZIMCL	tgl.	a	8
Thrombozytenfunktionsstörung	B (+ Citr.) (Cave: keine Rohrpost)	ZIMCL	tgl.	a	6
Thrombozytentypisierung (FACS)	B (+ Citr.) (Cave: keine Rohrpost)	ZIMCL	tgl.	a	10
Thrombozyten-Zählung	Thrombokonzentrat (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	3
Thymidin*	2 ml U	Kinder-Labor	b.B.	s	10
Thymin*	2 ml U	Kinder-Labor	b.B.	s	10
Thyreoglobulin	5 ml B	Nuklearmed. Labor	wtl.	s	5
Thyreoglobulin (TG)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Tiagabin	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
TNF α (Tumornekrose Faktor a)	1 ml B	IM Rheumalabor	2/Mo	s	6
Tobramycin	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	6
Topiramat	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	6
Topiramat	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Toxocara Ak	5 ml B	IM Infektionslabor	2/Mo	s	6
Toxoplasma gondii PCR	5 ml B (+ EDTA)/ L	IM Infektionslabor	wtl.	s	10
Toxoplasmose-AK (IgG, IgM)	5 ml B	ZIB	tgl.	s	3
Transferrin	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Transferrin-Rezeptor, löslich	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	5
Translokationsscreening, molekularanalytisch (PCR)	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
Trazodon*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Trichinella spiralis Ak	5 ml B	IM Infektionslabor	b.B.	s	7
Triglyceride	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Triglyceride	P	ZIMCL	tgl.	a	2
trizykatische Antidepressiva	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
Tropheryma whipplei PCR	5 ml B (+ EDTA)/ Gew.	IM Infektionslabor	b.B.	s	10
Troponin	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Trypanosomen Ak	5 ml B	IM Infektionslabor	2/Mo	s	7
Trypsin*	100 ul Duodenalsaft	Kinder-Labor	tgl.	s	7
Trypsin*	1 g Stuhl	Kinder-Labor	tgl.	s	7
Tryptase	5 ml B	Dermatologie Allergielabor	wtl.	s	7
Tryptophan	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
TSH	5 ml B	Nuklearmed. Labor	tgl.	s	2
TSH (Thyroid. stimulat. Hormon)	B , Z	ZIMCL	tgl.	a	2
TT (Thrombotest)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
tubuläre Rückresorption der Aminosäuren	2 ml B (+ Hep.) + 5 ml U	Kinder-Labor	tgl.	s	5
Tyrosin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Tysabri (Natalizumab) Antikörper	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	8
TZ (Thrombinzeit)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
UF-Heparin (anti-FaktorXa)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
UGT1A1* 28 Genotypisierung	B (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	7
unreife Thrombozyten	B (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	2
Uracil*	2 ml U	Kinder-Labor	b.B.	s	10
Uratkristalle im Gelenkpunktat	P	IM Rheumalabor	b.B.	e	7
Valin	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Valproinsäure	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Valproinsäure	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Vancomycin	B, B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	5
Vancomycin	L	ZIMCL	tgl.	a	7
Vanillinmandelsäure (VMA)	U (24 h) angesäuert, U	ZIMCL	tgl.	a	6
Varicellen-Antikörper (IgG)	B, Z	ZIMCL	WE + Feiertag	R	10
Vasoaktives Intestinales Polypeptid (VIP)	B (+ EDTA + Aprotinin) Sonder	ZIMCL	tgl.	a	7
Venlafaxin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Verschlusszeit ADP	B (+ Citr.) Sonder	ZIMCL	tgl.	a	6
Verschlusszeit Epinephrin	B (+ Citr.) Sonder	ZIMCL	tgl.	a	6
Vigabatrin	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
VIP (Vasoaktives Intestinales Polypeptid)	B (+ EDTA + Aprotinin) Sonder	ZIMCL	tgl.	a	7
Vitamin A und E	B (+ EDTA), Z	ZIMCL	tgl.	a	7
Vitamin B1	B (+ EDTA), Lichtschutz erforderlich	ZIMCL	tgl.	a	7
Vitamin B12	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	3
Vitamin B2	B (+ EDTA), Lichtschutz erforderlich	ZIMCL	tgl.	a	7
Vitamin B6	B (+ EDTA), Lichtschutz erforderlich	ZIMCL	tgl.	a	7
Vitamin C	B (+ Hep.), Z, Lichtschutz erforderlich, gekühlt	ZIMCL	tgl.	a	7
Vitamin D (1,25-dihydroxy)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	8
Vitamin D (25-OH)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
Vitamin K	B (+ EDTA), Z, Lichtschutz erforderlich	ZIMCL	tgl.	a	6
Von-Willebrand-Faktor-Aktivität	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	5
Von-Willebrand-Faktor-Antigen	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	4
Von-Willebrand-Faktor-Faktor VIII-Bindungsaktivität	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	1/Wo	a	10
Von-Willebrand-Faktor- Kollagenbindungsaktivität	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	1/Wo	a	6
Von-Willebrand-Faktor-Multimerenanalyse	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	b.B.	a	10

Analysenkatalog 2021

Analyte	Spezimen	Klinik / Labor	Bearb	Anm	Kost
Von-Willebrand-Faktor-Ristocetin Cofaktor B (+ Citr.), Z		ZIMCL	tgl.	a	5
Voriconazol	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	4
VZV (Varicella Zoster)	Abstr./ Gew.	Dermatologie Immunfluor. Labor	tgl.	s	7
West-Nil-Virus Ak	5 ml B	IM Infektionslabor	wtl.	s	7
West-Nil-Virus PCR	5 ml B, 5 ml B (+ EDTA)	IM Infektionslabor	wtl.	s	9
WT-1 Expression, quantitative PCR	B (+ EDTA), KM (+ EDTA)	ZIMCL	b.B.	a	10
Wurmeier	1 g Stuhl	Kinder-Labor	tgl.	s	7
Xanthin*	2 ml U	Kinder-Labor	b.B.	s	10
Xarelto (Rivaroxaban)	B (+ Citr.), Z	ZIMCL	tgl.	a	3
γ -Aminoisobuttersäure	2 ml B (+ Hep.), 5 ml U, U (24 h), 1 ml L, Z	Kinder-Labor	tgl.	s	10
Zellzählung	Dialysat (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	3
Zellzählung	L (+/- EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	3
Zellzählung	P (+ EDTA)	ZIMCL	tgl.	a	3
Zellzählung (Liquor)	2 ml L	Neurologie-Labor	tgl.	a	4
Ziehl-Neelsen Färbung	Abstr./ Kö.fl./ P/ L	IM Infektionslabor	b.B.	s	7
Zika IgM und IgG	5 ml B	IM Infektionslabor	wtl.	s	8
Zika PCR	5 ml B, 5 ml B (+ EDTA)	IM Infektionslabor	wtl.	s	8
Zilienfunktionsanalyse*	Gew. (Flimmerepithel)	HNO-Labor	b.B.	s	10
Zink	B (+ Hep.), Z	ZIMCL	tgl.	a	2
Zink	U (24 h)	ZIMCL	tgl.	a	2
Ziprasidon*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Zirkulierende Immunkomplexe- IgG (EIA, IMTEC)	B, Z	ZIMCL	tgl.	a	6
Zöliakie Genotypisierung (HLA-DQ2, HLA-DQ8)	B (+ EDTA) gekühlt + EV d. Pat.	ZIMCL	1/Wo	a	10
Zöliakie Screening (EMA, anti-tTG, anti-Gliadin)	5 ml B	IM Rheumalabor	3/Wo	e	8
Zonisamid	5 ml B	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Zotepin*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Zuclopenthixol*	1 ml B	Psychopharmaka Scr.-Labor	tgl.	s	7
Zytologie-Liquor (Hirnflüssigkeit)	2 ml L	Neurologie-Labor	tgl.	a	7
Zytologische Abstrichuntersuchung	10 ml U	Urologie-Labor	b.B.	R	4
Zytotoxizitätstest für NK-Zellen (FACS)*	B (+ Hep.)	IM Tumorimmunolog. Labor	b.B.	sR	10

Impressum

Herausgeber

Tirol Kliniken GmbH
A.ö. Landeskrankenhaus - Universitätskliniken Innsbruck
ZIMCL - Zentralinstitut für medizinische und chemische Labordiagnostik
6020 Innsbruck · Anichstraße 35

Für den Inhalt verantwortlich

Dr.ⁱⁿ Mirjam Schnapka-Köpf, Oberärztin, ZIMCL
Thomas Steirer, Labor-Koordinator, ZIMCL

Titelbild

istockphoto.com

Grafische Gestaltung

hofergrafik°, www.hofergrafik.at

Herstellung

Druck-Management LKI, lki.dtp-service@tirol-kliniken.at,
© Jänner 2021



1 Medizin-Zentrum Anichstraße (MZA)

- i** Information Portier
- A** An- und Abmeldung MZA
- +** Notfallaufnahme Allgemein

2 Gebäude Innere Medizin

- i** Information Portier

3 Frauen- und Kopfklinik-Gebäude (FKK)

- i** Information Portier

4 Hautklinik

5 Kinder- und Herzzentrum (KHZ)

- i** Information Portier
- +** Notfallaufnahme Kinder- und Jugendheilkunde

6 Psychiatrie

7 Zentrales Versorgungsgebäude (ZVG)

- 8** Chirurgie-Gebäude
 - i** Information Portier
 - A** An- und Abmeldung Chirurgie
 - +** Notfallaufnahme Chirurgie, Innerkoflerstraße
 - +** Notfallaufnahme Unfallchirurgie, Schöpfstraße

9 Pavillon

- 10** Blutbank
- 11** Vinzenzgebäude
- 13** HNO-Gebäude
 - +** Notfallaufnahme Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

14 Verwaltungsgebäude (VWG)

15 Container Nord